

## MERCOTECH SANIFORTE

### SANITIZANTE PARA INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS

#### Finalidade de uso:

**Mercotech Saniforte** possui ação desinfetante mesmo em baixas temperaturas, podendo ser usado em pisos, paredes bancadas, equipamentos tubulações e superfícies em geral em indústrias alimentícias em geral. Por não fazer espuma pode ser aplicado por pulverização, imersão ou circulação, por um período que varia entre 10 a 30 minutos. Não há necessidade de enxágue.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ASPECTO:	Líquido
COR:	Incolor
ODOR:	Característico
pH (1%):	NA*
DENSIDADE (g/cm <sup>3</sup> 25°C):	1,15 a 1,18

\* Não aplicável

#### INSTRUÇÕES DE USO:

A desinfecção deve ser feita por contato em um tempo mínimo de 10 minutos. Em pisos e paredes para uma perfeita desinfecção usar o produto na concentração de 0,15 % a 0,3%. Não é preciso enxágue. Seu uso no Chiller é de 50 ppm(0,05%) na água diariamente. O Mercotech Saniforte, usado na concentração e tempo certo, não é corrosivo ao equipamento e por ser compatível com soluções ácidas realiza limpeza e desinfecção ao mesmo tempo.

#### COMPOSIÇÃO:

Ativo, Coadjuvante, Estabilizante e Veículo.

#### PRINCÍPIO ATIVO:

Ácido Peracético: 15%

#### ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Qualquer dúvida favor entrar em contato com o nosso departamento técnico.

#### ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

34 3338 2200

Cód: 18/LA

#### PRECAUÇÕES DE USO:

- **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS**
- **PRECAUÇÕES:** Causa queimaduras graves em contato com os olhos, pele e mucosas PERIGO! Causa danos se ingerido CUIDADO! Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com olhos e contato com a pele. Não utilizar para desinfecção de alimentos. Não misturar com outros produtos. Lavar os objetos e utensílios utilizados como medida preventiva antes de reutilizá-los. Não misturar com produtos a base de amônia. Usar equipamentos de proteção adequados, tais como, luvas, óculos de proteção, avental etc. Não comer, beber ou fumar durante a aplicação Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente.
- **PRIMEIROS SOCORROS:** Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado e chame socorro médico. **TRATAMENTO ESPECÍFICO: CONTÉM ÁCIDO ACÉTICO**
- **ADVERTÊNCIA:** Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens. Não misturar com água na embalagem original. Não aplicar sobre pessoas, alimentos e animais.

#### EPI'S NECESSÁRIOS PARA MANUSEIO:

Luvas de borracha, avental, botas e óculos de segurança.

**Produto Registrado na ANVISA/MS N° 327470065**

**AFE/MS:** 3.02747-0

#### Embalagem:

Bombona plástica de 5L (6,01 kg)  
Bombona plástica de 20L (24,4 kg)

**Prazo de Validade:** 6 meses

#### Responsável Técnico:

Miller Moraes de Oliveira  
CRF/MG: 15252

Revisão V  
02/06/2017